

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO SCIENZE UMANE
"PITAGORA"

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA - Area Tecnica

Matera, 11/12/2019

IL TECNICO
Geom. Pasquale Dimatteo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.02.001.01 13/02/2014	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4,99	9,98
2 S.02.002.01 13/02/2014	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4,02	8,04
3 S.02.003.01 13/02/2014	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4,99	9,98
4 S.05.005.01 07/10/2016	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170 166 classe ottica 1. (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad/30g					8,00	0,76	6,08
5 S.05.003.01 07/10/2016	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PHED peso circa 330 g e barbatura in pvc. (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad/30g					10,00	0,33	3,30
6 S.05.011.04 07/10/2016	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Crosta rinforzato EN 420 388. (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad/30g					8,00	2,13	17,04
7 S.05.012.04 07/10/2016	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P.					9,00		
	SOMMANO cad/30g					9,00	7,87	70,83
8 S.03.006.05 02/10/2019	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,80.							
	A R I P O R T A R E							125,25

