



S.U.A.- PROVINCIA DI MATERA

## COMUNE DI NOVA SIRI

- Provincia di Matera -

### 2° SETTORE

#### - SERVIZI TECNICI PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO-

Largo Dr. Melidoro snc - Tel. 0835 5061 - Fax 0835 506226

Codice Fiscale 82001130770- Pec: [comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it)

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'allegato C del CSA riportante l'elenco dei Dipendenti in forza a tutto il 31/12/2020, la trasmissione dello stesso allegato aggiornato alla data di pubblicazione del bando di gara, riportante, per ciascun dipendente, i livelli attuali.

**- si allega numero dipendenti aggiornato alla data di pubblicazione del bando di gara coi relativi livelli:**

1. Con riferimento al punto 11 - SUBAPPALTO del disciplinare di gara, si recita: *"Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato"*. Non essendo indicato dalla S.A. parti di servizi "non subappaltabili",

SI CHIEDE:

- Se ci si può riservare la facoltà del subappalto per tutti i servizi oggetto dell'appalto, nei limiti previsti per legge;

**1.1 la dichiarazione di volersi avvalere del subappalto non può essere generica, ma deve precisare le parti del servizio che l'offerente intende subappaltare.**

1) In riferimento alla pag. 11 del CSA, dove si recita: *"...Inoltre, il Comune è destinatario di un finanziamento regionale per l'acquisto di alcune attrezzature per la raccolta differenziata da collocare nel centro di raccolta."*

SI CHIEDE:

- di indicare a che punto è la procedura per il finanziamento;

**1).1) Determina a Contrarre avviata la gara su MePA in attesa di esito.**

2) In riferimento all'art. 21, pag. 20 del CSA, SI CHIEDE se tali mastelli siano già in possesso delle utenze ed in che numero;

**2).2) gli utenti attualmente dispongono di mastelli forniti dall'impresa uscente all'avvio del servizio in corso. Il nuovo affidatario dovrà fornire nuovi mastelli;**

3) SI CHIEDE di indicare, cortesemente, presso quali impianti ed a quale distanza vengono conferite le frazioni riciclabili e la frazione secca indifferenziata;

**3).3) Impianto di Biostabilizzazione e discarica comprensoriale località Monticello di Colobraro MT);**

4) In riferimento all'art. 30 "Gestione del centro Comunale di Raccolta", si recita: *"le attività e le spese per l'eventuale adeguamento dell'impianto e/o il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico"*.

SI CHIEDE:

- di allegare, cortesemente, una planimetria del Centro Comunale, una sezione trasversale dello stesso un computo metrico dei lavori di adeguamento da effettuare;



## S.U.A.- PROVINCIA DI MATERA

**4).4) Si allega planimetria e sezione trasversale. In relazione ad eventuali interventi di adeguamento dovrà essere l'offerente a valutarne la necessità in base alla propria proposta tecnica sulla gestione del servizio e a quantificarne i costi eventuali.**

5) Alla pag. 7 della Relazione tecnico-descrittiva-economica del servizio, all'art. 3, si annovera tra gli "altri servizi di igiene pubblica" la raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;

SI CHEIDE:

- se nella categoria dei rifiuti cimiteriali siano ricompresi anche i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, ed in caso affermativo se sono stati computati i relativi costi;

**5).5) No, sono esclusi rifiuti da esumazioni ed estumulazioni.**

6) In riferimento all'art. 5 della Relazione tecnico-descrittiva-economica del servizio, nel "costo annuo del servizio in appalto" non si fa nessun riferimento all'acquisto di materiali di consumo (sacchi), poiché gli importi di pagina 34 corrispondono agli importi delle attrezzature per l'espletamento del servizio.

SI CHIEDE:

Dove e siano previsti tali costi:

**6).6) Il progetto non prevede la fornitura dei sacchi ma solo dei mastelli per la raccolta dei rifiuti. La fornitura dei sacchi potrebbe eventualmente essere prevista dall'offerente nell'offerta tecnica**

7) In riferimento all'art.3 lettera e) del Disciplinare di gara si richiamano fra gli elaborati le seguenti tavole:

- Tavola n° 1 - Ambito urbano Capoluogo
- Tavola n° 2 - Ambito urbano Frazione di Marina.

Tali elaborati non risultano tra la documentazione progettuale. Si chiede la pubblicazione.

**7).7) Si allegano Tavola n° 1 e 2.**

8) SI CHIEDE, gentilmente, copia del MUD 2021 sui dati della raccolta, dato che i dati ISPRA fanno riferimento al 2020 come ultimo dato.

**8).8) Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati del MUD 2021 possono essere acquisiti con visura ridotta presso la camera di commercio di Matera (MT).**

**9.) PONE IL SEGUENTE QUESITO IN QUANTO I CRITERI NON SONO MOLTO CHIARI La P.A richiede n. 2 Offerte tecniche, PRECISAMENTE:**

- A) Una relazione tecnico-illustrativa descrittiva della proposta migliorativa, contenuta in un numero massimo di 30 cartelle formato A4 per un numero massimo di 60 facciate, ordinata in modo da facilitare l'individuazione e la lettura degli elementi utili alla relativa valutazione. Secondo quanto disposto dall'Allegato 1 del decreto Ministero dell'Ambiente 13 febbraio 2014, recante Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tale relazione dovrà proporre, tra l'altro, obiettivi finali ed intermedi relativi alla riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, nonché la riduzione degli impatti ambientali della gestione stessa dei rifiuti, le azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti modalità e tempi di attuazione, competenze e numerosità del personale necessario ed eventuale peso previsto sul utenza sia in termini economici che di complessità delle operazioni a suo carico. La relazione proporrà, altresì, ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione di rifiuti e dell'impatto ambientale ad essa
- B) una "relazione tecnico-specialistica", sviluppata ed articolata tassativamente in capitoli e paragrafi corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'Offerta tecnica, contenuta in un numero massimo di 30 cartelle formato A4, per un numero massimo di 60 facciate;

**DOMANDA E QUESITO A)**



## S.U.A.- PROVINCIA DI MATERA

Nella relazione tecnico specialistica non è indicato a che cosa bisogna rispondere e in cosa debba consistere precisamente detta relazione (SI CHIEDONO CHIARIMENTI PRECISI IN MERITO) B) nella relazione illustrativa descrittiva della proposta migliorativa bisogna riassumere le migliori offerte e rispondere, quindi, ai criteri A + B+ C + D + E + F + G + H + I + L + M) indicando cosa offre il proponente in risposta a ogni singolo punto dei 24 punti totali previsti nei criteri e sub criteri? (SI CHIEDONO CHIARIMENTI PRECISI IN MERITO)

SI CHIEDE, pertanto, se e così o, SE DIVERSAMENTE, specificare chiaramente in cosa debbano differenziarsi le due relazioni IN QUANTO NON E MOLTO CHIARO

9.9. Nella *“relazione tecnico-illustrativa descrittiva della proposta migliorativa”* dovranno essere illustrate le azioni che l'offerente intende attuare per conformare la propria proposta tecnica di espletamento del servizio ai “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” approvati con il decreto del Ministero dell'Ambiente 13 febbraio 2014, secondo quanto precisato al punto 18-1 del disciplinare di gara, ove sono riportati alcuni degli aspetti da trattare (obiettivi di riduzione dei rifiuti, riduzione degli impatti ambientali della gestione, ecc.).

Nella *“relazione tecnico-specialistica”*, che potrà trarre spunto dalla *“relazione tecnico-illustrativa descrittiva della proposta migliorativa”*, dovranno essere illustrati con riferimento a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione, i contenuti di dettaglio della proposta.

### 1.UND GRANDI PRODUTTORI DI CARTONE

Il dimensionamento del servizio di raccolta alle Grandi UND produttrici di CARTONE, non è stata rilevata nelle tabelle dei “Costi servizio di raccolta” della Relazione tecnico-descrittiva-economica di pagina 18 e seguenti che compongono poi le voci di costo riportate nel Quadro Economico Complessivo dei Costi di pagina 34. Si richiede pertanto se tali servizi siano stati inseriti nei conteggi economici costituenti la base d'asta.

#### 1.1 Risultano conteggiati. In ogni caso le valutazioni definitive dovranno essere effettuate dall'offerente.

2.UND a GRANDE PRODUZIONE DI RIFIUTO (Camping e villaggi turistici) Il dimensionamento del servizio di raccolta alle Grandi UND Camping e Villaggi turistici tramite prelievo dei contenitori scarrabili da 3-5mc, non è stata rilevata nelle tabelle dei “Costi servizio di raccolta” della Relazione tecnico-descrittiva-economica di pagina 18 e seguenti che compongono poi le voci di costo riportate nel Quadro Economico Complessivo dei Costi di pagina 34. Si richiede pertanto se tali servizi siano stati inseriti nei conteggi economici costituenti la base d'asta.

#### 2.2 Risultano conteggiati. In ogni caso le valutazioni definitive dovranno essere effettuate dall'offerente.

3.UND assimilabili alle domestiche (uffici, laboratori artigianali, ecc.) (raccolta con mastello) Si richiede se nelle tabelle dei “Costi servizio di raccolta” di pagina 18 e seguenti della Relazione Tecnico-descrittiva, sono state conteggiate le UND ricadenti in tale tipologia. Inoltre si richiede quante delle 420 UND (20 Centro + 380 Frazione + 20 Campagne) rientrano in questa categoria che si servirebbe del mastello per esporre i rifiuti.

#### 3.3 Risultano conteggiati. In ogni caso le valutazioni definitive dovranno essere effettuate dall'offerente.

4.il numero delle GRANDI UTENZE NON DOMESTICHE (CAMPING E VILLAGGI TURISTICI) riportato a pagina 22 del Capitolato Speciale d'Appalto riporta il numero di utenze stimate di circa 15 ubicate in Frazione di Marina di Nova Siri. Nella Relazione Tecnico-descrittiva del servizio a pagina 16 e 17 invece vengono riportate un numero di utenze pari a 7. Pertanto si richiede di comprendere quale sia il numero corretto di UND da servire ricadenti in tale tipologia.

Inoltre si richiede se a ciascuna delle UND citate debbano essere fornite le attrezzature riportate nello schema di pag. 22 del CSA, ovvero:

ORGANICO- Contenitore scarrabile 3-5 mc CARTA E CARTONE Contenitore pressa scarrabile 3-5 mc Plastica e Metalli: Contenitore pressa scarrabile 3-5 mc VETRO: Contenitore scarrabile 3-5mc RSU: Contenitore pressa scarrabile 3-5 mc Dal riepilogo ci cui sopra sarebbero compresi 5 cassoni per ciascuna UND che per 7 utenze (se questo è il numero corretto) porterebbe a un totale di 35 cassoni. Pertanto si richiede sia corretta la presente quantificazione e se le presenti attrezzature siano state tutte ricomprese nella tabella delle attrezzature di pag.27 della relazione Tecnico descrittiva del servizio.



## **S.U.A.- PROVINCIA DI MATERA**

### **4.4 Numero corretto UND = 7, Si devono essere forniti.**

5.Frequenze Raccolta GRANDI UTENZE NON DOMESTICHE (CAMPING E VILLAGGI TURISTICI) Tali utenze devono essere servite con la stessa frequenza di cui alla pag. 22 del CSA per tutto l'anno o vi è distinzione di frequenza tra il periodo invernale ed estivo?

### **5.5 Vi è distinzione tra periodo invernale ed estivo suddiviso in semestri marzo - settembre.**

### **6.Raccolte PANNOLINI E PANNOLONI**

Nella relazione pagina 9 indicate tali raccolte sono indicate tre volte/sett, nel csa tabella pagina 23 indicate 2v/sett. Si chiede quale sia la frequenza corretta di raccolta.

### **6.6 Tre volte/settimana.**

7.DISCIPLINARE art. 18 Offerta Tecnica, punto 1 "Relazione - illustrativa della proposta migliorativa", nel conteggio delle massimo 60 facciate, sono da intendersi incluse la copertina e indice?

### **7.7. SI.**

8.DISCIPLINARE art. 18 Offerta Tecnica, punto 2 "Relazione - illustrativa della proposta migliorativa", nel conteggio delle massimo 60 facciate, sono da intendersi incluse la copertina e indice?

### **8.8. SI.**

9.DISCIPLINARE art. 18 Offerta Tecnica, punto 3 "Elaborati grafici esecutivi della proposta migliorativa: Tali elaborati grafici sono da intendersi esplicativi sia della Relazione punto 1 (relazione tecnico-illustrativa descrittiva della proposta migliorativa) sia della Relazione art.18 punto 2 (Relazione tecnico-Specialistica)?

### **9.9 SI.**

10.PERSONALE: Si richiede di ricomprendere oltre ai dati riportati nell'allegato C "Platea Storica" i riferimenti alle tipologie di Patenti possedute dai dipendenti in forza:

### **10.10 Cinque patenti cat. "C" e nove patenti cat. "B".**

11.DISCIPLINARE ART.20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA: Il totale del punteggio dei CRITERI è pari a 70 PUNTI, mentre il totale dei punteggi dei sub-criteri è pari a 72 punti. La differenza rilevata è stata riscontrata nel CRITERIO DI VALUTAZIONE B. Pertanto si richiede di allineare la griglia di valutazione.

**11.11** Si è riscontrato un errore nell'indicazione del punteggio totale del criterio B che pari al valore di 28 e non al valore di 30 riportato per mero errore materiale nel disciplinare di gara.

12.CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO: Nel presente documento vengono richiamati come allegati i seguenti documenti che NON risultano presenti nei documenti di gara:

A1: Punti di Produzione speciale;

A2: Utenze;

### **12.12 Risultano pubblicati sulla piattaforma della SUA.**