



**Risposte a richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara aperta denominata "Progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza dell'Area del Metapontino - PON Legalità 2014-2020". CIG: A018986FBC**

### DOMANDE

**D1)** Buongiorno, analizzando la documentazione di progetto allegata alla procedura, abbiamo ravvisato la mancanza di un documento di ANALISI DEI PREZZI. Si prega di rendere disponibile questo documento, fondamentale per formulare un'offerta aderente/migliorativa alle richieste di capitolato.

Grazie.

Cordiali saluti.

**D2)** Buongiorno, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

QUESITO 1:

con la presente chiediamo la versione esatta dell'attuale software di monitoraggio NAGIOS.

QUESITO 2:

sulla tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica sono richiesti:

2.2.2. - Componenti principali: telecamere di videosorveglianza: OCR tipo 1, OCR tipo 2, OCR tipo 3 (max 2 punti): sulla Relazione Generale e sul Capitolato Speciale d'Appalto viene indicata una sola tipologia di telecamera di lettura targhe a doppia corsia. Cosa si intende con OCR tipo 1, OCR tipo 2, OCR tipo 3?

2.2.4. Telecamera termica (max 1 punto): cosa si intende con telecamera termica? sulla Relazione Generale e sul Capitolato Speciale d'Appalto non vi è alcuna citazione.

QUESITO 3:

Nel disciplinare di gara al punto 16.2 sottoparagrafo 1.1 viene indicato "... dovrà esibire già in fase di partecipazione certificati di collaudo o di buona esecuzione da parte del Committente".

Si richiede se possono essere accettate copia delle fatture e quietanza di pagamento, inoltre necessitiamo di sapere gli anni da prendere in considerazione (ultimo decennio? Ultimo quinquennio?), infine se possono essere ritenuti validi lavori di realizzazione di impianti di videosorveglianza o è necessario che siano di sola lettura targhe?

Grazie.

Cordiali saluti.

**D3)** Buongiorno, dall'analisi dei documenti di gara risultano delle discordanze in merito al prezzo dell'articolo V.001 - Telecamere Lettura Targhe.

Nel computo metrico viene indicato euro 1513,55, nell 'elenco prezzi invece euro 1000,00.

Quindi, quale prezzo deve essere tenuto in considerazione?

Si prega di chiarire questo punto.

Inoltre si ribadisce la necessità di avere a disposizione, nella documentazione di progetto, del documento di Analisi dei Prezzi.

Cordiali saluti.



**D4) Buongiorno.**

Nella griglia di valutazione tecnica delle offerte si assegnano dei punteggi in merito a apparati non presenti nel progetto.

In particolare modo si fa riferimento a telecamere termiche e a telecamere OCR di tipo 1, 2 o 3.

Si prega di chiarire questo punto.

Cordiali saluti.

**D5) Buongiorno,**

la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

**QUESITO 4:**

sulla tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica è richiesto:

2.2.11. - Postazione presso la Questura e connessione fisica e presso il Comando CC e ponte radio

Si sottopongono le seguenti delucidazioni:

1. prevista una postazione operatore presso la Questura di Polizia di Stato e presso il Comando dei Carabinieri in cui si potrà consultare le immagini inerenti ai fotogrammi di lettura targhe? richiesta anche la visualizzazione delle telecamere di videosorveglianza?

2. Il collegamento con la Questura di Polizia di Stato ed il Comando dei Carabinieri avverrà attraverso collegamenti radio wireless a banda libera 5Ghz? Oppure sono previste predisposizioni in fibra ottica? Il collegamento dovrà avvenire con la sede della provincia di Macerata oppure con ogni singolo comune oggetto di questo appalto?

3. Cosa si intende con connessione fisica e ponte radio?

**QUESITO 5:**

sulla tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica è richiesto:

2.2.8. - Armadi rack: Web server, VMS AServer, LPR Server, Firewall, Switch a 4 porte e Switch a 8 porte

Si sottopongono le seguenti delucidazioni:

1. Cosa si intende con Web server? A cosa è dedicato?

2. Cosa si intende con AServer? è intesa come unità di archiviazione dedicata alle telecamere di videosorveglianza?

3. previsto un armadio rack (con relative unità di archiviazione) per ciascun comune oggetto di questo appalto?

**QUESITO 6:**

Si richiede la possibilità di effettuare un incontro e sopralluogo con il referente dell'appalto.

Grazie.

Saluti.

**D6) Buongiorno.**

All'interno della griglia di valutazione tecnica vengono valutati gli armadi rack (punto 2.2.8) e le postazioni presso Questura e Carabinieri. Tuttavia all'interno del computo di gara e della relazione è presente solo un armadio rack, tra l'altro sprovvisto di tutti i server elencati negli elementi di valutazione e non sono previste postazioni o ponti radio presso la Questura o il Comando Carabinieri. Si prega di chiarire questo punto, perchè non si riesce a rintracciare l'aderenza tra la griglia di



valutazione e il progetto posto a base di gara.  
Cordiali saluti.

**D7) Buonasera.**

In merito alle caratteristiche minime delle telecamere di lettura targhe siamo qui a richiedere se si tratti di un refuso l'indicazione della funzionalità PTZ (pan-tilt-zoom) in quanto questa caratteristica è peculiare delle telecamere brandeggiabili speed dome e non di unità di ripresa per lettura targhe. Si prega di chiarire questo punto.

**D8) Buongiorno.**

Con la presente a richiedere proroga o rettifica della procedura di gara.  
La si richiede viste le incongruenze tra la griglia di valutazione tecnica e il progetto stesso. Dovendo strutturare una relazione tecnica in risposta ai criteri di valutazione molte sezioni rimarrebbero vuote, in quanto non trovano riscontro nel progetto di gara.  
Si attende riscontro in merito.  
Cordiaità.

**D9) gentile Amministrazione,**

in riferimento all'appalto in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Con riferimento al punto 1.1 Organizzazione qualifiche ed esperienza del personale da utilizzare nell'appalto del disciplinare di gara si richiede di confermare se la realizzazione di un impianto di videosorveglianza collegato al database MTCT (verifica RCA e furto) essendo di tipologia simile ed analoga al sistema SCNTT , può essere considerata idonea al fine dell'ottenimento del punteggio relativo.
- 2) Con riferimento alla documentazione tecnica in particolar modo Capitolato speciale d'appalto si sottolinea che la telecamera descritta nello stesso non è in linea con la descrizione riportata nell'analisi prezzo e ne con il prezzo riportata nella stessa, pertanto si chiede di chiarire a quale caratteristica tecnica fare riferimento.
- 3) Con riferimento alla pagina 5 del Capitolato tecnico si chiede di chiarire se la richiesta di prova fotografica della capacità di lettura della telecamera ANPR sia un refuso.
- 4) Si chiede di chiarire quale sia quale sia la durata dei lavori su cui formulare l'offerta tempo.

**D10) Spett.le Amministrazione,**

con la presente, in riferimento alla procedura di gara CIG. A018986FBC, al fine di indicare un corretto e congruo ribasso sul tempo di esecuzione delle opere, la scrivente richiede il numero di giorni preciso e definitivo per eseguire le stesse atteso che il bando e disciplinare riportano n. 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di inizio lavori, il capitolato speciale d'appalto indica che le opere devono essere ultimate entro il 31/12/2023 con i tempi indicati all'art. 9 del medesimo, lo schema di contratto riporta 45 giorni dalla stipula del medesimo e infine il gant di progetto specifica entro la fine lavori entro il 30/10/2023.

In attesa di un riscontro porgiamo cordiali saluti

**D11)** In base a queste considerazioni e alle indicazioni contrastanti presenti nella documentazione di gara,  
si chiede di chiarire la reale tempistica, il crono-programma e l'applicazione di eventuali penali.



**D12)** Il Disciplinare di gara, all'art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI indica che l'importo dei lavori, IVA esclusa, soggetto a ribasso ammonta ad euro 520.556,61, mentre il rigo A1 del Quadro Economico, alla stessa voce, indica l'importo di euro 696.094,05. Chiediamo di chiarire gli importi esatti, necessari per formulare un'offerta corretta. Saluti

**D13)** Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

-Si richiede di specificare la marca del VMS per il quale si richiedono alla posizione V.013 n° 34 LICENZA SOFTWARE PER TELECAMERE con rispetto legge privacy

-Si richiede di specificare se il sistema SCNTT è già installato e da implementare per il quale si richiedono alla posizione V.012 n° 1 LICENZA aggiuntiva

- Dal computo si evince che le LICENZA SOFTWARE PER TELECAMERE con rispetto legge privacy richieste sono n° 34, mentre le telecamere risultano essere 134. Chiediamo se trattasi di refuso o se effettivamente le licenze richieste sono 34.

In attesa di riscontro, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

#### RISPOSTE

**R1)** Il documento richiesto è stato pubblicato ad integrazione della documentazione di gara. Distinti saluti

**R2)** Spett.le operatore economico,  
si chiarisce quanto segue:

1. il software di monitoraggio va installato, tra le tipologie consentite (tipo NAGIOS);

2.2.2 per OCR tipo 1, 2 e 3, si intende semplicemente un dispositivo (telecamera) in grado di riconoscere il testo (nel caso specifico testo contenuto nella targa del veicolo).

2.2.4. Si intende una telecamera accessoriata con visore termico.

3. Si specifica, inoltre, che le semplici fatture di pagamento quietanzate non sono sufficienti, sono necessari i certificati di collaudo o di buona esecuzione, attestanti l'esperienza acquisita, senza vincoli temporali.

Distinti saluti

**R3)** Spett.le operatore economico,

si veda l'elenco prezzi, con analisi dei prezzi delle voci non facenti parte del prezziario OO.PP Regione Basilicata.

Distinti saluti

**R4)** Spett.le operatore economico,

si specifica che si intende semplicemente un dispositivo (telecamera) in grado di riconoscere il testo (nel caso specifico il contenuto nella targa del veicolo).

Distinti saluti

**R5)** Spett.le operatore economico,

con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:



1. la postazione è intesa come gateway per la ricezione dei dati delle sole postazioni afferenti al medesimo comune;
2. il collegamento potrà avvenire in fibra e/o ponte radio a seconda delle valutazioni che il proponente effettuerà punto per punto. Le postazioni di ogni comune afferiscono ad un unico comando cc/polizia municipale (si vedano allegati di progetto);
3. fibra/radio;
4. il punto 2.2.8 della griglia valuta l'offerta migliorativa, riguarda la dotazione che il proponente intende installare presso i singoli comandi (dotazione da prevedere in ogni singolo comando).

Distinti saluti.

**R6)** Spett.le operatore economico,  
il punto 2.2.8 della griglia valuta l'offerta migliorativa, riguarda la dotazione che il proponente intende installare presso i singoli comandi (dotazione da prevedere in ogni singolo comando).

Distinti saluti.

**R7)** Spett.le operatore economico,  
si conferma che trattasi di un refuso.

Distinti saluti

**R8)** Spett.le operatore economico,  
Facendo seguito a chiarimenti (FAQ) ed integrazioni agli atti di gara (analisi dei prezzi), si comunica che viene concessa una proroga per la scadenza della presentazione delle offerte al 06/11/2023 ore 12:00.

Distinti saluti

**R9)** Spett.le operatore economico,  
con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

1. si, può essere considerata idonea;
2. Telecamera lettura targhe SCNTT (Sistema controllo nazionale targhe transiti);
3. Trattasi di un refuso;
4. La durata dei lavori è fissata in 15 giorni.

Distinti saluti.

**R10)** Spett.le operatore economico,  
si specifica che la durata dei lavori è fissata in 15 giorni.

Distinti saluti

**R11)** Spett.le operatore economico,  
si specifica che la durata dei lavori è fissata in 15 giorni.  
Le penalità in caso di ritardo sono quelle di cui all'art. 17 del capitolato speciale.

Distinti saluti

**R12)** Spett.le operatore,  
Con riferimento agli importi a base di gara si chiarisce quanto segue:



L'importo a base di gara è pari ad € 716.393,44, di cui € 175.537,44 per costi manodopera ed € 20.299,39 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso risulta, pertanto, essere pari ad € 520.556,61.

Distinti saluti.

**R13)** Spett.le operatore,

con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

- il software deve essere conforme a quanto indicato negli elaborati progettuali ed alle normative di settore, anche in materia di privacy;
- il sistema SCNTT è da installare ed implementare;
- le telecamere da installare sono 134, vedasi gli elaborati progettuali.

Distinti saluti.

*Si rammenta che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, originariamente fissato al 26/10/2023 ore 12:00, è stato prorogato al 06/11/2023 ore 12:00.*

IL DIRIGENTE  
Ing. Pasquale Salvatore Morisco