




DECRETO DEL MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA'
SOSTENIBILI n. 141 del 09/05/2022
Interventi per l'annualità 2025

PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA'



D.M. n. 141/2025 - Area 4 - Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza tratti saltuari della S.P. 8 "Matera-Grassano" Km 14+000 (Innesto S.P. 65 Basentello) al Km 33+000 --- Intervento sul Ponte Cacciatore al km 25+900

CUP: H77H22002550001

ELABORATO

C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rev.
REV.00

Data
Marzo
2024

Scala

-

Formato

A4

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Francesco Pellegrino

Revisioni

Il Progettista
Ing. Antonelia D'Aprile



COMPUTO METRICO

OGGETTO: D.M. n. 141/2025 - Area 4 - Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza tratti saltuari della S.P. 8 "Matera-Grassano" KM 14+000 (Innesto S.P. 65 Basentello) al KM 33+000 --- Intervento sul Ponte Cacciatore al km 25+900

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, _____

IL TECNICO
Ing. Antonelia D'Aprile



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Ripristino manto Ponte Cacciatore (SpCat 1)							
	Ripristino pavimentazione (Cat 1)							
1 E.01.003.01	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico prevedere 10 cm di scavo		50,00	8,500		425,00		
	SOMMANO mq					425,00	4,65	1'976,25
	Pacchetto drenante (Cat 2)							
2 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; scavo per alloggiamento soletta in cls scavo di bonifica e per alloggiamento vespaio		8,50 8,50	5,000 5,000	0,500 1,000	21,25 42,50		
	SOMMANO mc					63,75	10,47	667,46
	Ripristino pavimentazione (Cat 1)							
3 B.25.006.01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. per codice					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	349,61	699,22
4 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza ... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. Vedi voce n° 1 [mq 425.00] Vedi voce n° 2 [mc 63.75] per quest'ultima misurazione si prevede il riutilizzo nell'ambito del cantiere pari alla metà	0,10 0,50			17,000 17,000	722,50 541,88		
	SOMMANO mc/km					1'264,38	0,57	720,70
5 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Vedi voce n° 1 [mq 425.00]	0,10			19,000	807,50		
	SOMMANO ql					807,50	3,83	3'092,73
	Pacchetto drenante (Cat 2)							
6	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di							
	A R I P O R T A R E							7'156,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'156,36
B.25.004.25	recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 Vedi voce n° 2 [mc 63.75] riutilizzo in cantiere pari a metà quantità	0,50			20,000	637,50		
	SOMMANO ql					637,50	2,22	1'415,25
7 B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. Alloggiamento vespaio		8,50	5,000	1,000	42,50		
	SOMMANO mc					42,50	36,96	1'570,80
8 B.05.003.02	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.		8,50	5,000	0,500	21,25		
	SOMMANO mc					21,25	163,78	3'480,33
9 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. in ragione di kg 40/mc Vedi voce n° 8 [mc 21.25]				40,000	850,00		
	SOMMANO kg					850,00	2,34	1'989,00
	Ripristino pavimentazione (Cat 1)							
10 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Binder 7 cm		50,00	8,500	7,000	2'975,00		
	SOMMANO mq/cm					2'975,00	2,55	7'586,25
11 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq.		50,00	8,500		425,00		
	SOMMANO mq					425,00	1,55	658,75
12 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Tappetino 3 cm		50,00	8,500	3,000	1'275,00		
	A R I P O R T A R E					1'275,00		23'856,74

[illegible]

