

FASI DELLE LAVORAZIONI

1

Esecuzione dei fori e bagnatura dei supporti prima dell'applicazione della prima mano di malta a base di calce

2

Installazione delle fasce di tessuto in fibra di acciaio ad alta resistenza

3

Taglio del tessuto in acciaio a livello del foro di iniezione

4

Installazione diatoni con tessuto in fibra d'acciaio ed iniettore predisposto

5

Applicazione seconda mano con malta a base di calce

6

Inghisaggio del diatono mediante iniezione a bassa pressione di miscela a base di calce e chiusura del foro



REGIONE BASILICATA
COMUNE DI MATERA



PARCO
della MURCIA
MATERANA

Ente di Gestione del Parco Storico Naturale
delle Chiese Rupestri del Materano



PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELL'EX CASELLO DI "PARCO DEI MONACI"

-PROGETTO ESECUTIVO-

allegato

S05

elaborato

RINFORZO DEI MASCHI MURARI

scala

1:50

codice progetto

cup


OTTOBRE 2019

IL PROGETTISTA:


IL R.U.P.

Arch. G. Caricati


P. A. M. Virgintino




PROSPETTO ANTERIORE - scala 1:50



PROSPETTO POSTERIORE - scala 1:50



PROSPETTO LATERALE DESTRO - scala 1:50



PROSPETTO LATERALE SINISTRO - scala 1:50