

LEGENDA

COMPLESSO IDROGEOLOGICO I - Rocce aventi permeabilità variabile da strato a strato ed a vulnerabilità alta. Fanno parte di questa categoria i depositi alluvionali recenti ed attuali (a^1 - a^2) del Torrente Sauro e dei suoi affluenti.

COMPLESSO IDROGEOLOGICO II - Rocce prevalentemente impermeabili o a permeabilità molto bassa ed a vulnerabilità bassa. Sono tali le Argille subappennine ($P^2Q_a^1$) e le Argille di Serra di Croce (P_a^2)

Contatti tra complessi idrogeologici differenti

Tracciato stradale in progetto

S1-DH1 Ubicazione sondaggi meccanici ed indagini sismiche in foro (Down-Hole)

A B Ubicazione indagini sismiche M.A.S.W.

Ubicazione indagini HVSR

I II Tracce sezioni geologiche

PROVINCIA DI MATERA

PO FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE 12/98
TRASVERSALE ALTA BASENTANA- SAURINA

INDAGINI E SERVIZI GEOLOGICI PER IL COMPLETAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE CARPINELLO

Elaborato:	N° elaborato:
CARTA IDROGEOLOGICA CON INDICAZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FALDE ACQUIFERE	8
	Scala: 1:5.000

GEOLOGO:

Dott. Rocco PORSIA
via Tacito, 31 - 75100 MATERA (MT)
tel. 0835237271 - cell. 3477151670
e-mail: r.porsia@laboratoriotere.it
pec: porsiarocco@epap.sicurezzapostale.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ignazio OLIVIERI

AGGIORNAMENTO:	0		
Data:	ottobre 2021		