


LEGENDA	
	Interventi di rinforzo dei maschi murari con intonaco armato
	Interventi di rinforzo FRCM su lato esterno fasce di piano
	Interventi di rinforzo FRCM delle fasce di piano su entrambi i lati con doppio strato
	Rimozione rivestimento piastrelle in ceramica Bagni
	Rimozione delle modanature interferenti con l'intervento di rinforzo e sostituzione con modanature in EPS opportunamente sagomate



MODANATURE IN POLISTIROLO EPS 150 CON RIVESTIMENTO IN INTONACO FIBRATO NON CEMENTIZIO
Le modanature avranno la stessa forma di quelle rimosse durante l'intervento di rinforzo. Così facendo ma manterrà inalterato il prospetto dell'edificio scolastico.


N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE PREVENTIVAMENTE IN CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE



COMUNE DI FERRANDINA
Provincia di Matera



RUP
Ing. Antonio MELE
PROGETTISTI
ING. DIEGLIO TALARICO
Via S. Agostino, 23 - 74023 - Grottaglie (TA)
cell. 347.7041838 - mail: pierluigi.talarico@ingec.eu
STUDIO MILETO
Ingegneria & Architettura
Via Trento, 11 - 74014 - Rutigliano (BA)
Tel. 080.8979057
Email: vittoriano.mileto68@pec.ordinghni.it
Arch. Giuseppe LAMANNIA
Via Indipendenza, 4 - 70014 - Rotondaro (BA)
Cell. 3391-1730029
Email: g.lamannia@tiscali.it
Dott. Geol. Filippo ZUCCARO
C.da Cugno di Maggio ex - 75017 Salandra (ME)
Cell. 341.6241859
Email: info@studiozuccaro.it
GIOVANE PROFESSIONISTA
Ing. Giovanni Vittorio D'ADDARIO



ELABORATO		ARCHITETTO		PROGRESSO		REVISIONE	
PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI PROGETTO: PIANO PRIMO		SP		2		0	
				IMPORTO GRAFICO		1:100	
REVISIONE	NOTE DI REVISIONE	DATA	PROGETTO	VERIFICATO	VERIFICATO	VERIFICATO	VERIFICATO
0	Progetto Esecutivo	Ottobre 2022	Talarico	ME			
1							
2							
3							
4							