Prescrizioni generali

- Controllare sempre le quote con i disegni architettonici se ci fossero differenze avvisare subito il D.L.;
- Attenersi scupolosamente ai disegni;
- Evitare di prendere provvedimenti di propria iniziativa;
- Prima di ogni getto avvisare il D.L. delle strutture;

Materiali:Adottare:

- Calcestruzzo Rck 300 kg/cmq;
- classe di esposizione XC2, - classe di consistenza S4;
- classe di resistenza C25/30, rapporto acqua/cemento max 0.60,
- contenuto cemento min 300 kg/mc, diametro inerte max 30 mm.
- Acciaio ad aderenza migliorata B450C - Copriferro 3cm;

LIVELLO 1



































COMUNE DI MIGLIONICO

Provincia di Matera

NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1
"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA DANTE n.7

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:
COMUNE DI MIGLIONICO

RUP: Ing. Vito BURDO
Responsabile dell' Area Tecnico-Manutentiva

PROGETTISTA: ARCH. ANNARITA PAOLICELLI

Studio Via Nazario Sauro n.1 – 75024 – Montescaglioso (MT)
Tel 333 6034249 – pec: annarita.paolicelli@archiworldpec.it

DATA: Marzo 2023 | SCALA: 1:100

Livello 1

TAV. S-06