Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

PROVINCIA DI MATERA

PROGETTO UNIFICATO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT).

C.U.P.: H31B21002120001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Tagliente

ELABORATO: **6.M.CARPENTERIA PIANO PRIMO, TABELLA PILASTRI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI** SCALA: **1:50**

REDATTO DA:

COVING s.r.l.
SERVIZI DI INGEGNERIA E COSTRUZIONI

COVING S.R.L.
Servizi di Ingegneria e Costruzioni
Via Nazario Sauro, 22 - 85100 POTENZA (PZ)
P.IVA 01766660765
Il Legale Rappresentante
Dott. Ing. Giovanni Corallo

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Paolo Montanari

IL PROGETTISTA
Ing. Paolo Montanari



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO UNIFICATO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pasquali" di Montebelluna Jonico (MT).

C.U.P.: H31B21002120001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Tagliente

ELABORATO: **L.M.CARPENTERIA PIANO PRIMO, TABELLA PILASTRI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI** SCALA 1:50

REDATTO DA:

C O V I N G s.r.l.
COVING s.r.l.
Dott. Ing. Giovanni Coriello

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Paolo Montanari

IL PROGETTISTA

Ing. Paolo Montanari





Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

PROVINCIA DI MATERA

PROGETTO UNIFICATO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT).

C.U.P.: H31B21002120001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Tagliente

ELABORATO: **6.M.CARPENTERIA PIANO PRIMO, TABELLA PILASTRI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI** SCALA: **1:50**

REDATTO DA:

COVING s.r.l. SERVIZI DI INGEGNERIA E COSTRUZIONI
COVING s.r.l. Società di Ingegneria
Società di Ingegneria e Costruzioni - 75026 POLICORO (MT) - Tel. 0835/968750
Via Nazario Sauro, 42 - 85100 POTENZA (PZ) - Tel. 0971/441677
P.IVA 01170240765 - info@coving.it - coving@pec.it
Il Legale Rappresentante
Dott. Ing. Giovanni Corallo

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Paolo Montanari

IL PROGETTISTA
Ing. Paolo Montanari



SOLETTA CON PANNELLI PRECOMPRESSI MULTIFORO scala 1:10

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 5.00

PIL.		PIL.	
19 20	L=405 LFER=526 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 180 Ø10/25 L= 125 Ø10/17 L= 100	8	L=100 LFER=131 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/11 L= 80 Ø10/17 L= 10 Ø10/17 L= 10
21	L=340 LFER=461 SPIGOLI 4Ø24 A= 3Ø24 B= 4Ø24 C= 3Ø24 D= 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 210 Ø10/17 L= 130	11	L=100 LFER=131 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/16 L= 80 Ø10/17 L= 10 Ø10/17 L= 10
22	L=340 LFER=461 SPIGOLI 4Ø24 A= 3Ø24 B= 4Ø24 C= 3Ø24 D= 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 210 Ø10/17 L= 130		

ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 4.00

PIL.		PIL.	
6	L=365 LFER=486 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/16 L= 80 Ø10/17 L= 142 Ø10/25 L= 1 Ø10/17 L= 142		
7 10	L=440 LFER=561 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 184 Ø10/25 L= 156 Ø10/17 L= 100		
9	L=365 LFER=486 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 222 Ø10/25 L= 1 Ø10/17 L= 142		

ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 5.00

PIL.		PIL.	
3 14	L=440 LFER=466 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×77 LTOT=258×2 Ø10/17 L= 263 Ø10/17 L= 177	16	L=605 LFER=621 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 195 Ø10/25 L= 310 Ø10/17 L= 100
4 15	L=550 LFER=574 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 188 Ø10/25 L= 262 Ø10/17 L= 100	17	L=415 LFER=436 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 190 Ø10/25 L= 125 Ø10/17 L= 100
5	L=605 LFER=621 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 195 Ø10/25 L= 310 Ø10/17 L= 100	18	L=340 LFER=371 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 210 Ø10/17 L= 130

ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 4.00

PIL.		PIL.	
3 14	L=100 LFER=221 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×77 LTOT=258×2 Ø10/17 L= 90 Ø10/17 L= 10	1	L=365 LFER=396 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 222 Ø10/25 L= 1 Ø10/17 L= 142
8	L=100 LFER=131 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/11 L= 80 Ø10/17 L= 10 Ø10/17 L= 10	2	L=440 LFER=465 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/11 L= 86 Ø10/17 L= 100 Ø10/25 L= 154 Ø10/17 L= 100
11	L=100 LFER=131 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/16 L= 80 Ø10/17 L= 10 Ø10/17 L= 10	12	L=365 LFER=396 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 222 Ø10/25 L= 1 Ø10/17 L= 142

ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 4.00

PIL.		PIL.	
13	L=440 LFER=465 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 186 Ø10/25 L= 154 Ø10/17 L= 100	4 16	L=100 LFER=221 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 90 Ø10/17 L= 10
23	L=488 LFER=511 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 188 Ø10/25 L= 200 Ø10/17 L= 100	5	L=100 LFER=221 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 90 Ø10/17 L= 10
26	L=488 LFER=511 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 188 Ø10/25 L= 200 Ø10/17 L= 100	15	L=100 LFER=221 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 58×44 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 90 Ø10/17 L= 10

ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35

TABELLA PILASTRI QUOTA m: 4.00

PIL.		PIL.	
17	L=100 LFER=221 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 90 Ø10/17 L= 10	22	L=100 LFER=221 SPIGOLI 4Ø24 A= 3Ø24 B= 4Ø24 C= 3Ø24 D= 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 90 Ø10/17 L= 10
18	L=100 LFER=221 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 90 Ø10/17 L= 10	19	L=100 LFER=221 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 90 Ø10/17 L= 10
20	L=100 LFER=221 SPIGOLI 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 90 Ø10/17 L= 10	21	L=100 LFER=221 SPIGOLI 4Ø24 A= 3Ø24 B= 4Ø24 C= 3Ø24 D= 4Ø24 STAFFE: 44×58 LTOT=220×2 Ø10/17 L= 90 Ø10/17 L= 10

ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35